BIONICON

E-MTB | MTB | GRAVEL

2025

Ein BIONICON Bike zu bewegen, damit Abenteuer zu erleben und das Bike als wichtigen Bestandteil des eigenen Lebens zu betrachten, ist etwas Besonderes. Davon sind wir bei BIONICON überzeugt und arbeiten jeden Tag aufs Neue daran, diesem Anspruch und dieser Verpflichtung gerecht zu bleiben.

Viele versuchen sich nur daran, gewohnten Standards gerecht zu werden. Wir bei BIONICON wollen Standards neu definieren und die Messlatte immer höher legen. Dafür gehen wir über Grenzen und hinterfragen alles. Wir denken völlig frei, lassen uns weder einengen, noch in vorgegebene Schablonen pressen.

Dabei spielt es vorerst keine Rolle, ob es um technische Lösungen, neue Innovationen, die Auswahl der besten Komponenten oder die individuelle Abstimmung unserer Bikes auf eure Bedürfnisse geht. Gemeinsam mit euch, wollen wir die Freude an der Bewegung, die Freude am Radfahren, jeden Tag aufs Neue noch ein wenig mehr genießen, erleben und voranbringen.

Wir schwimmen nicht einfach mit dem Strom, sondern wir entdecken viel lieber neue Pfade und unbekannte Routen, um festgefahrene Wege dauerhaft hinter uns zu lassen. Wenn du das auch willst, ist BIONICON ein Teil von dir…

RIDE AN ICON.
RIDE A BIONICON.

E-MTB

BIONICON „CHASE“

NEU! MY25

BIONICON „WYATT 750“

BIONICON „WYATT“

BIONICON „WYATT TRAIL“

BIONICON „WYATT SUV“

BIONICON „JESSE FS 750“

BIONICON „JAMES“

BIONICON „EARP 750“

BIONICON „EARP 750 SUV“

BIONICON „EARP“

BIONICON „EARP SUV“

MTB GRAVEL

BIONICON „CODY“

BIONICON „BOGAN“

E-MTB

Du willst den Begriff „zu steil" aus deinem Wortschatz streichen? Mit dem leistungsstarken **Bosch Performance Line CX** mit bis zu 85 Nm Drehmoment wird jede Trail-Herausforderung zu einer verlockenden Einladung. Druckvolle, verzögerungsfreie Beschleunigung gepaart mit dem agilen Fahrverhalten deines BIONICON Bikes treiben die Freude am Fahren in die Höhe.

Das smarte System von Bosch, das in unseren neuesten Modellen zum Einsatz kommt, hebt den Fahrspaß mit praktischen Features zusätzlich auf das nächste Level. Über die eBike Flow App kannst du beispielsweise Activity Tracking, individualisierbare Fahrmodi und die eBike Lock Funktion nutzen und hältst dein BIONICON mit Updates Over-the-Air immer auf dem neuesten Stand.

Mehr Infos unter **www.bosch-ebike.com**.

Das smarte System

NEU!

BOSCH
PerformanceLine
CX

BIONICON „CHASE“

BOSCH PERFORMANCE LINE CX / POWERTUBE E-ENDURO 29 170/160 MM

Mit unserem neuen BIONICON „CHASE“ und einem 800 Wh Akku im Gepäck erhältst du ein absolut souveränes E-Enduro Mountainbike, welches dir präzises Handling in jeder Kurve ermöglicht. Alle Komponenten sind dafür perfekt aufeinander abgestimmt.

Der progressive 4-Gelenk Hinterbau mit 160 Millimeter Federweg garantiert sensibles Ansprechen sowie viel Gegenhalt im schweren Gelände und ist ausgelegt für perfekte Performance mit Luft- wie auch Stahlfederdämpfern. Durch den **neuesten Bosch Performance Line CX Motor** wirst du mit dem BIONICON „CHASE“, dank 85 Nm Drehmoment, optimiertem Thermomanagement und einer hervorragenden Akkuleistung deine Grenzen neu austesten. Auf den neuesten Stand bleibst du durch Over-the-Air-Updates und die Vernetzung mit der Bosch eBike Flow App. Das neue BIONICON „CHASE“ vereint Vollgas und Vielseitigkeit für extra langen Trailspaß.

Das smarte System

BIONICON **„CHASE 800 1“**
GREEN GLOSSY

NEU!
MY25

BIONICON ***„CHASE 800 2“***
DARK GREY GLOSSY

BIONICON ***„CHASE 800 1”***	*BIONICON* ***„CHASE 800 2”***
FOX 38 Performance 29“ 170 mm	Marzocchi Z1 29“ 170 mm
FOX DHX 2-Pos Lever	Marzocchi Bomber Inline
Shimano XT 4-Kolben	Shimano Deore 4-Kolben
Shimano 203/203 mm	Shimano 203/203 mm
DT Swiss H1900	AlexRims EM30
Miranda 165 mm	Miranda 165 mm
Bosch Performance Line CX	Bosch Performance Line CX
Bosch PowerTube 800 Wh	Bosch PowerTube 800 Wh
Bosch System Controller mit Mini Remote	Bosch System Controller mit Mini Remote
Shimano Deore Rapidfire	Shimano Deore Linkglide
Shimano Deore XT 12-fach	Shimano Deore Linkglide 10-fach
Shimano CS-M6100	Shimano CS-LG500
34T Boost	34T Boost
Shimano CN-M6100	Shimano CN-LG500
Limotec A1 125/150/170	Limotec A1 125/150/170
Schwalbe Magic Mary/Big Betty 29 x 2.6	Schwalbe Magic Mary/Big Betty 29 x 2.6
BIONICON Bar 35 x 780 mm	BIONICON Bar 35 x 780 mm
BIONICON Stem 35 x 50 mm	BIONICON Stem 35 x 50 mm

EUR **6.399,00*** UVP

EUR **5.399,00*** UVP

LIEFERBAR AB MAI 2025

* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind eine unverbindliche Preisempfehlung. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Spezifikationen können aufgrund technischer oder lieferbedingter Hintergründe abweichen. Stand: November 2024

BIONICON

BIONICON „WYATT 750“

BOSCH PERFORMANCE LINE CX / POWERTUBE
E-ENDURO 29 + 170/160 MM

Das BIONICON „WYATT 750“ macht auch den längsten Trail zu deinem persönlichen Abenteuerspielplatz. Ausgestattet mit der nötigen Extraportion Elektro-Power katapultiert dich das BIONICON „WYATT 750“ in neue Sphären des Enduro-Bikens. Steigungen, die du nicht in deinen kühnsten Träumen zu fahren gewagt hättest, werden zu lockenden Herausforderungen. Und zwar immer und immer wieder – darauf ist unser Enduro-Mountainbike bis in die letzte Komponente hinein konzipiert. Deine Touren werden länger, dein Grinsen wird breiter – dafür sorgt unser neues BIONICON „WYATT 750“.

Das smarte System

BIONICON **„WYATT 750 0“**
RED MATT

AUCH IN BLACK MATT ERHÄLTLICH

BIONICON **„WYATT 750 1“**
GREEN MATT

BIONICON **„WYATT 750 2“**
BLUE MATT

BIONICON **„WYATT 750 0”**	BIONICON **„WYATT 750 1”**	BIONICON **„WYATT 750 2”**
FOX 38 Factory 29“ 170 mm	FOX 38 Performance 29“ 170 mm	Marzocchi Z1 29“ 170 mm
FOX Float X2 Factory	FOX Float X2 Performance	FOX Float X2 Performance
Magura MT7	Shimano BR-M6120	Magura MT5
Magura MDR-P (220/203)	Shimano SM-RT64 (220/203)	Magura MDR-P/MDR-C
DT Swiss HX1700	AlexRims EM30	DT Swiss H1900
FSA CK-745	FSA CK-745	FSA CK-745
Bosch Performance Line CX	Bosch Performance Line CX	Bosch Performance Line CX
Bosch PowerTube 750 Wh	Bosch PowerTube 750 Wh	Bosch PowerTube 750 Wh
Bosch Kiox 300	Bosch Kiox 300	Bosch Kiox 300
Shimano Deore XT Rapidfire	Shimano Deore Rapidfire	SRAM SX Eagle
Shimano Deore XT 12-fach	Shimano Deore XT 12-fach	SRAM SX Eagle 12-fach
Shimano CS-M8100-12	Shimano CS-M6100-12	SRAM CS-PG-1210
34T Boost	34T Boost	SRAM X-Sync 34T
Shimano CN-M8100	Shimano CN-M6100	SRAM CN-SX
KindShock E-20i 125/150 mm	KindShock E-20i 125/150 mm	KindShock E-20i 125/150 mm
Schwalbe Magic Mary/Big Betty 29 x 2.6	Schwalbe Magic Mary/Big Betty 29 x 2.6	Schwalbe Magic Mary/Big Betty 29 x 2.6
Ergotec Low Riser Bar 31,8 x 780 mm	Ergotec Low Riser Bar 31,8 x 780 mm	Ergotec Low Riser Bar 31,8 x 780 mm
BIONICON Stem 31,8 x 50 mm	BIONICON Stem 31,8 x 50 mm	BIONICON Stem 31,8 x 50 mm
EUR **6.399,00*** UVP	EUR **5.799,00*** UVP	EUR **5.299,00*** UVP

* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind eine unverbindliche Preisempfehlung. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Spezifikationen können aufgrund technischer oder lieferbedingter Hintergründe abweichen. Stand: November 2024

BIONICON

BIONICON „WYATT“

BOSCH PERFORMANCE LINE CX / POWERTUBE E-ENDURO 29 + 160/150 MM

Ein E-Mountainbike, das keine Kompromisse macht! Nach diesem Motto haben wir das BIONICON „WYATT“ entwickelt. Das BIONICON „WYATT“ mit dem brandneuen Bosch Performance CX Motor als Herzstück bringt kräftig Druck aufs Pedal. Die nötige Ausdauer garantiert der voll integrierte Bosch PowerTube Akku mit 625 Wh. Für dieses kraftvolle Antriebssystem haben wir ein Enduro-Bike entwickelt, das jeden Vorteil der elektrischen Unterstützung perfekt ausnutzt. Egal, ob du dich endlich einer schier unfahrbaren Steigung stellen, oder diesem einen schroffen Trail einen flowigen Downhill abringen willst – mit dem BIONICON „WYATT“ im Anschlag kannst du nichts falsch machen. Unsere sorgfältige Auswahl der Komponenten sorgt dafür, dass du das Bike jederzeit souverän und sicher im Griff hast.

Das smarte System

BIONICON **„WYATT 1“**
CANDY BLUE

ABBILDUNG ÄHNLICH

BIONICON **„WYATT 2“**
STELLAR VIVID GREEN GLOSSY

BIONICON **„WYATT 1”**	BIONICON **„WYATT 2”**
FOX 36 Performance 29“ 160 mm	FOX 36 Performance 29“ 160 mm
FOX Float DPS Performance	FOX Float DPS Performance
Magura MT5	Magura MT5
Magura MDR-P (203/180)	Magura MDR-P (203/180)
DT Swiss H1900	AlexRims EM30/EM35
FSA CK-745	FSA CK-745
Bosch Performance Line CX	Bosch Performance Line CX
Bosch PowerTube 625 Wh	Bosch PowerTube 625 Wh
Bosch Intuvia 100	Bosch Intuvia 100
Shimano Deore Rapidfire	SRAM SX Eagle
Shimano Deore XT 12-fach	SRAM SX Eagle 12-fach
Shimano CS-M6100-12	SRAM CS-PG-1210
34T Boost	SRAM X-Sync 34T
Shimano CN-M6100	SRAM CN-SX
KindShock E-20i 125/150 mm	KindShock E-20i 125/150 mm
Schwalbe Magic Mary/Eddy Current 29 x 2.6/27.5x2.8	Schwalbe Magic Mary/Eddy Current 29 x 2.6/27.5x2.8
Ergotec Low Riser Bar 31,8 x 780 mm	Ergotec Low Riser Bar 31,8 x 780 mm
BIONICON Stem 31,8 x 50 mm	BIONICON Stem 31,8 x 50 mm
EUR **5.699,00*** UVP	EUR **4.799,00*** UVP

* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind eine unverbindliche Preisempfehlung. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Spezifikationen können aufgrund technischer oder lieferbedingter Hintergründe abweichen. Stand: November 2024

BIONICON

BIONICON „WYATT TRAIL“

BOSCH PERFORMANCE LINE CX / POWERTUBE
E-TRAIL 29 140 MM

Auf der Suche nach dem Holy Trail des E-Mountainbikes ist das neue BIONICON „WYATT Trail“ entstanden. Ausgestattet mit den sportlichen Genen des Enduro-Modells und dem kompakten Bosch Performance CX Kraftpaket wurde dieses E-MTB konsequent für den Ritt über anspruchsvolle Trails optimiert. 29 Zoll Laufräder und ein auf 140 mm Federweg abgestimmtes Fahrwerk machen das Zielen auf enge Kurven und Anlieger noch präziser und direkter. Der Gewichtsvorteil des Trail-Modells und eine clevere Komponenten-Auswahl addieren sich zu einer agilen und spaßigen Fahrmaschine. 625 Wh Energie in Form des Bosch PowerTubes verlängern das Flow-Gefühl bis weit zum Horizont.

Das smarte System

BIONICON **„WYATT TRAIL 1“**
BERRY RED GLOSSY

BIONICON **„WYATT TRAIL 2“**
DARK GREY MATT

BIONICON **„WYATT TRAIL 1”**	BIONICON **„WYATT TRAIL 2”**
Marzocchi Z2 29” 140 mm	SR Suntour Raidon34 29” 140 mm
FOX Float DPS Performance	SR Suntour Edge Comp 3CR
Magura MT Trail	Shimano BR-MT420/410
Magura MDR-C (203/180)	Shimano SM-RT30 (203/180)
DT Swiss H1900	AlexRims EM30
FSA CK-745	FSA CK-745
Bosch Performance Line CX	Bosch Performance Line CX
Bosch PowerTube 625 Wh	Bosch PowerTube 625 Wh
Bosch Intuvia 100	Bosch Intuvia 100
Shimano Deore Rapidfire	Shimano Deore
Shimano Deore 12-fach	Shimano Deore LinkGlide 10-fach
Shimano CS-M6100-12	Shimano CS-LG600-10
34T Boost	34T Boost
Shimano CN-M6100	Shimano CN-LG500
KindShock E-20i 125/150 mm	KindShock E-20i 125/150 mm
Schwalbe Nobby Nic 29 x 2.6	Schwalbe Nobby Nic 29 x 2.6
Ergotec Low Riser Bar 31,8 x 780 mm	Ergotec Low Riser Bar 31,8 x 780 mm
BIONICON Stem 31,8 x 50 mm	BIONICON Stem 31,8 x 50 mm
EUR **4.799,00*** UVP	EUR **4.299,00*** UVP

* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind eine unverbindliche Preisempfehlung. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Spezifikationen können aufgrund technischer oder lieferbedingter Hintergründe abweichen. Stand: November 2024

BIONICON

BIONICON „WYATT SUV“

BOSCH PERFORMANCE LINE CX / POWERTUBE 27.5+ 140 MM

Bereit für die ganz großen Abenteuer? Dann ist das neue BIONICON „WYATT SUV“ E-Mountainbike genau die richtige Wahl. Es bringt alle Vorzüge des bekannten BIONICON „WYATT“ mit an den Tisch und erweitert diese um eine komplett reisetaugliche Ausstattung mit Schutzblechen, Gepäckträgern und einem starken Beleuchtungskit. Zudem garantiert das mehr auf Komfort abgestimmte Full-Suspension-Fahrwerk der SUV-Variante auch über viele Stunden im Sattel sicheren und ermüdungsfreien Fahrspaß.

Das smarte System

BIONICON **„WYATT SUV“**
GREEN SILVER GLITTER

ABBILDUNG ÄHNLICH

BIONICON **„WYATT SUV“**
PEARL ELDERBERRY GLOSSY

BIONICON
„WYATT SUV”

- RockShox 35 Silver TK 29” 140 mm
- SR Suntour Edge Comp 2CR
- Shimano BR-MT420/410
- Shimano SM-RT30 (203/180)
- AlexRims EM35
- FSA CK-745
- Bosch Performance Line CX
- Bosch PowerTube 625 Wh
- Bosch Intuvia 100
- Shimano Deore Rapidfire
- Shimano Deore 12-fach
- Shimano CS-M6100-12
- 34T Boost
- Shimano CN-M6100
- KindShock E-20i 125/150 mm
- Schwalbe Johnny Watts 27.5 x 2.6
- Ergotec Low Riser Bar 31,8 x 780 mm
- BIONICON Stem 31,8 x 50 mm

EUR **4.499,00*** UVP

* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind eine unverbindliche Preisempfehlung. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Spezifikationen können aufgrund technischer oder lieferbedingter Hintergründe abweichen. Stand: November 2024

BIONICON

BIONICON „JESSE FS 750“

BOSCH PERFORMANCE LINE CX / POWERTUBE
E-ALL MOUNTAIN 27.5+ 150/140 MM

Eine Waffe für jedes Terrain: Das BIONICON „JESSE FS 750“. Unser All-Mountain-Fully begleitet dich ins Abenteuer jenseits der befestigten Wege und Straßen. Mit der bewährten Geometrie der BIONICON-„JESSE“-Reihe sind schnelle Abfahrten und lange Touren absolut kein Problem, dazu wurde dem Bike jetzt ein deutliches Power-Upgrade verpasst. Gut versteckt im Unterrohr sitzt der herausnehmbare 750 Wh PowerTube, der deine Reichweite nochmal vergrößert und dir neue Ziele erschließt. Angetrieben wird das BIONICON „JESSE FS 750“ vom zuverlässigen Bosch Performance CX Motor und du hast jederzeit den vollen Überblick über deine Daten auf dem Bosch Kiox Display.

Das smarte System

Elektro Rad SEHR GUT 7/2024

BIONICON **„JESSE FS 750 1“**
SPACE BLUE / BLACK

BIONICON **„JESSE FS 750 2“**
SILVER BLACK

BIONICON **„JESSE FS 750 1”**	BIONICON **„JESSE FS 750 2”**
RockShox Recon RL 150 mm	SR Suntour XCR 34 – Boost-Air-2CR-DS
RockShox Deluxe Select	RockShox Deluxe Select
Tektro HD-M 735	Tektro HD-M 735
Tektro (203/180)	Tektro (203/180)
BIONICON X20 Disc; 40 mm, 27,5“	BIONICON X20 Disc; 40 mm 27,5“
FSA CK-745	Miranda
Bosch Performance Line CX	Bosch Performance Line CX
Bosch PowerTube 750 Wh	Bosch PowerTube 750 Wh
Bosch Kiox 300	Bosch Kiox 300
SX Eagle Single Click Trigger	Linkglide/Cues Rapid Fire
SRAM SX Eagle 12-fach	Shimano Cues 10-fach
SRAM CS-PG-1210-Eagle 11-50T	Shimano Cues 10-fach, Linkglide 11-48T
SRAM CR-Eagle 38T	Miranda 38T
SRAM CN-SX Eagle	Shimano Cues 10
Limotec A1, 150 mm	Limotec A1, 150 mm
Schwalbe Nobby Nic 65-584/65-622	Schwalbe Nobby Nic 65-584/65-622
BIONICON 35 x 780 mm	BIONICON 35 x 780 mm
BIONICON Stem 35 x 50 mm	BIONICON Stem 35 x 50 mm

EUR **4.499,00*** UVP

EUR **4.299,00*** UVP

* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind eine unverbindliche Preisempfehlung. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Spezifikationen können aufgrund technischer oder lieferbedingter Hintergründe abweichen. Stand: November 2024

BIONICON

BIONICON „JAMES“

BOSCH PERFORMANCE LINE CX / POWERTUBE
E-HARDTAIL 29|27,5+ 120 MM

Alles können nichts müssen. Mit dieser Einstellung geht unser neues E-Hardtail BIONICON „JAMES“ an den Start. Das elegant muskulös gezeichnete BIONICON „JAMES“ flaniert gerne über befestigte Wege, ist aber jederzeit bereit, sich die Hände schmutzig zu machen. Dieses E-Moutainbike schlägt die Brücke zum klassischen Trekking-Pedelec, um sie im selben Moment wieder einzureißen. Zu stark überwiegen die Vorteile der modernen Mountainbike-Geometrie: sportlich, sicher, souverän. Dazu passt der überlegene Bosch Performance CX Motor wie die Faust aufs Auge. Er ermöglicht im Duett mit dem entnehmbaren 750 Wh PowerTube auch extra-lange Ausbrüche aus festgefahrenen Trekking-Routinen.

Das smarte System

BIONICON **„JAMES 1“**
SPACE BLUE BLACK

BIONICON ***„JAMES 2“***
SILVER BLACK

BIONICON ***„JAMES 1”***	*BIONICON* ***„JAMES 2”***
RockShox Recon RL 120 mm	SR Suntour SF19-XCR32-Boost-Coil LOR 120 mm
Shimano MT410	Tektro HD-M280
Shimano SM-RT30 (180)	Tektro Rotor For Disc Brake TR180-35 CL
BIONICON X20 40 mm	BIONICON X20 40 mm
Miranda 172,5	Miranda 172,5
Bosch Performance Line CX	Bosch Performance Line CX
Bosch PowerTube 750 Wh	Bosch PowerTube 750 Wh
Bosch Kiox 300	Bosch Kiox 300
Shimano Deore 12-fach	Shimano Deore Linkglide 10-fach
Shimano Deore XT 12-fach	Shimano Deore Linkglide 10-fach
Shimano Deore 12-fach 10-51T	Shimano Linkglide 10-fach 11-43T
38T	38T
KMC e12S	Shimano CN-LG500
Ergotec Skalar 34.9 x 350 mm, Level 6	Ergotec Skalar 34.9 x 350 mm, Level 6
Schwalbe Smart Sam 65-622	Schwalbe Smart Sam 65-622
BIONICON Bar 35 x 780 mm	BIONICON Bar 35 x 780 mm
BIONICON Stem 35 x 50 mm	BIONICON Stem 35 x 50 mm
EUR **3.599,00*** UVP	EUR **3.399,00*** UVP

* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind eine unverbindliche Preisempfehlung. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Spezifikationen können aufgrund technischer oder lieferbedingter Hintergründe abweichen. Stand: November 2024

BIONICON

COMING SOON
BIONICON
„EARP 800“
SCHWALBE
SMART SAM

BIONICON

LEATT
POC

BOSCH

POWER MEETS CONTROL: PERFORMANCE LINE CX MOTOREN

In den BIONICON E-Bikes schlagen als Herzstücke die kraftvollen Performance Line CX Motoren von Bosch. Der neueste Bosch Performance Line CX bietet im Vergleich zum Vorgänger spürbare Verbesserungen: mehr Drehmoment (85 Nm), kompakteres und leichteres Design, optimiertes Thermomanagement und leiserer Betrieb. Durch verbesserte Effizienz sorgt er für eine längere Reichweite. Zudem ist der Motor vollständig mit der Bosch eBike Flow App vernetzt und unterstützt Over-the-Air-Updates für smarte Funktionen. Perfekt für anspruchsvolle E-Bike-Fahrer, die kraftvolle Unterstützung und modernste Technik suchen.

- **Mehr Drehmoment:** 85 Nm für kraftvolle Unterstützung
- **Kompakter & leichter:** Besseres Handling und elegantere Integration
- **Optimiertes Thermomanagement:** Verbesserte Kühlung für konstante Leistung
- **Leiser Betrieb:** Ruhigeres Fahrerlebnis
- **Effizienter:** Längere Reichweite durch optimierte Energienutzung
- **Vernetzung:** Volle Integration mit Bosch eBike Flow App
- **Over-the-Air-Updates:** Immer auf dem neuesten Stand

Mehr Infos unter: **www.bosch-ebike.com**.

BIONICON

BIONICON „EARP 750“

BOSCH PERFORMANCE LINE CX / POWERTUBE E-HARDTAIL 29 120 MM

Gebaut für alle, bei denen der Spaß an erster Stelle steht: Das neue BIONICON „EARP 750“. Mit der verstärkten Version unseres E-Hardtails wird, verschiebst du die Grenzen des Möglichen erneut um ein gutes Stückchen jenseits des bisherigen Horizonts. Der organisch und stimmig ins Unterrohr integrierte 750 Wh starke Akku in Kombination mit dem Bosch Performance CX Motor pusht dich und dein BIONICON „EARP 750“ über unwegsames Gelände, lässt dich die Trails entlang surfen und jede Steigung hinaufliegen. Gespickt mit perfekt abgestimmten Komponenten, lässt dich dein BIONICON „EARP 750“ zu keiner Zeit im Stich.

Das smarte System

BIONICON **„EARP 750 1“**
GREEN MATT

BIONICON **„EARP 750 2“**
BLUE MATT

BIONICON **„EARP 750 1”**	BIONICON **„EARP 750 2”**
FOX 34 Rhythm 29“ 120 mm	Marzocchi Z2 29“ 120 mm
Magura MT Trail	Magura MT30
Magura MDR-C (203/180)	Magura MDR-C (203/180)
AlexRims EM30	AlexRims EM30
FSA CK-745	FSA CK-745
Bosch Performance Line CX	Bosch Performance Line CX
Bosch PowerTube 750 Wh	Bosch PowerTube 750 Wh
Bosch Kiox 300	Bosch Kiox 300
Shimano Deore Rapidfire	SRAM SX Eagle
Shimano Deore XT 12-fach	SRAM SX Eagle 12-fach
Shimano CS-M6100-12	SRAM CS-PG-1210
34T Boost	SRAM X-Sync 34T
Shimano CN-M6100	SRAM CN-SX
KindShock E-20i 125 / 150 mm	KindShock E-20i 125 / 150 mm
Schwalbe Nobby Nic 29 x 2.6	Schwalbe Nobby Nic 29 x 2.6
Ergotec Flat Bar 31,8 x 780 mm	Ergotec Flat Bar 31,8 x 780 mm
BIONICON Stem 31,8 x 50 mm	BIONICON Stem 31,8 x 50 mm

EUR **4.199,00*** UVP

EUR **3.999,00*** UVP

* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind eine unverbindliche Preisempfehlung. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Spezifikationen können aufgrund technischer oder lieferbedingter Hintergründe abweichen. Stand: November 2024

BIONICON

BIONICON „EARP 750 SUV“

BOSCH PERFORMANCE LINE CX / POWERTUBE
27,5+ 120 MM

Das BIONICON „EARP“ hat als treuer Begleiter auf langen und kurzen Touren auf und jenseits des Asphalts bereits viele Fans gewonnen. Als BIONICON „EARP 750 SUV“ kommt unser beliebtes E-MTB nun auch als praktische SUV Variante und erobert damit ein neues Revier: den Alltag. Egal ob Regen oder Sonne, Tag oder Nacht, mit Gepäck oder ohne, das BIONICON „EARP 750 SUV“ ist auf alle Herausforderungen perfekt vorbereitet.

Das smarte System

ABBILDUNG ÄHNLICH

BIONICON **„EARP 750 SUV 1“**
ASHGREY MATT

BIONICON **„EARP 750 SUV 2“**
BLACK MATT

BIONICON **„EARP 750 SUV 1”**	BIONICON **„EARP 750 SUV 2”**
SR Suntour Zeron35 29”	SR Suntour Raidon34 29”
Shimano BR-MT420/410	Shimano BR-MT420/410
Shimano SM-RT30 (203/180)	Shimano SM-RT30 (203/180)
AlexRims EM30	AlexRims EM30
FSA CK-745	FSA CK-745
Bosch Performance Line CX	Bosch Performance Line CX
Bosch PowerTube 750 Wh	Bosch PowerTube 750 Wh
Bosch Kiox 300	Bosch Kiox 300
Shimano Deore Rapidfire	Shimano Deore
Shimano Deore 12-fach	Shimano Deore LinkGlide 10-fach
Shimano CS-M6100-12	Shimano CS-LG600-10
34T Boost	34T Boost
Shimano CN-M6100	Shimano CN-LG500
BIONICON Post 31,6 x 350 mm	BIONICON Post 31,6 x 350 mm
Schwalbe Smart Sam 27.5 x 2.6 (65-584)	Schwalbe Smart Sam 27.5 x 2.6 (65-584)
Ergotec Flat Bar 31,8 x 780 mm	Ergotec Flat Bar 31,8 x 780 mm
BIONICON Stem 31,8 x 50 mm	BIONICON Stem 31,8 x 50 mm
EUR **4.199,00*** UVP	EUR **3.999,00*** UVP

* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind eine unverbindliche Preisempfehlung. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Spezifikationen können aufgrund technischer oder lieferbedingter Hintergründe abweichen. Stand: November 2024

BIONICON

BIONICON „EARP“

BOSCH PERFORMANCE LINE CX / POWERTUBE
E-HARDTAIL 29 + 120 MM

Jedes Abenteuer braucht einen Begleiter, jeder Aufbruch einen ersten Schritt. Mit dem BIONICON „EARP“ stellen wir dir einen Partner zur Seite, der dich deinen Zielen ein gutes Stück näher bringt. Mit unserem E-Hardtail werden sich deine Grenzen mit jeder Fahrt ein Stückchen weiter verschieben. Der nahezu unsichtbar integrierte Bosch Performance CX Motor liefert zusammen mit dem 625 Wh starken Akku im Unterrohr eine schlagkräftige Antwort auf jede Steigung und jeden Untergrund, ohne sich dabei in den Vordergrund zu drängen. Das BIONICON „EARP“ wurde von uns entwickelt, um dich, die Natur und deinen Weg wieder in den Fokus zu rücken. Ab dem ersten Moment im Sattel des BIONICON „EARP“ wirst du die Lust und die Freiheit spüren, alte Wege neu zu erfahren und neue Horizonte zu entdecken.

Das smarte System

BIONICON **„EARP 1“**
CANDY BLUE

BIONICON ***„EARP 2“***
STELLAR VIVID GREEN GLOSSY

BIONICON ***„EARP 1”***	*BIONICON* ***„EARP 2”***
FOX Rhythm 34 Float 29“	RockShox 35 Silver TK 29” 120 mm
Magura MT Trail	Magura MT Thirty
Magura MDR-C (203/180)	Magura MDR-C (203/180)
AlexRims EM30	AlexRims EM30
FSA CK-745	FSA CK-745
Bosch Performance Line CX	Bosch Performance Line CX
Bosch PowerTube 625 Wh	Bosch PowerTube 625 Wh
Bosch LED Remote	Bosch LED Remote
Shimano Deore Rapidfire	SRAM SX Eagle
Shimano Deore XT 12-fach	SRAM SX Eagle 12-fach
Shimano CS-M6100-12	SRAM CS-PG-1210
34T Boost	SRAM X-Sync 24T
Shimano CN-M6100	SRAM CN-SX
KindShock E-20i 125 / 150 mm	KindShock E-20i 125 / 150 mm
Schwalbe Nobby Nic 29 x 2.6	Schwalbe Nobby Nic 29 x 2.6
Ergotec Flat Bar 31,8 x 780 mm	Ergotec Flat Bar 31,8 x 780 mm
BIONICON Stem 31,8 x 50 mm	BIONICON Stem 31,8 x 50 mm
EUR **3.999,00*** UVP	EUR **3.499,00*** UVP

* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind eine unverbindliche Preisempfehlung. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Spezifikationen können aufgrund technischer oder lieferbedingter Hintergründe abweichen. Stand: November 2024

BIONICON

BIONICON „EARP SUV“

BOSCH PERFORMANCE LINE CX / POWERTUBE
27,5+ 120 MM

Das BIONICON „EARP“ hat als treuer Begleiter auf langen und kurzen Touren auf und jenseits des Asphalts bereits viele Fans gewonnen. Als BIONICON „EARP SUV“ kommt unser beliebtes E-MTB nun auch als praktische SUV Variante und erobert damit ein neues Revier: den Alltag. Egal ob Regen oder Sonne, Tag oder Nacht, mit Gepäck oder ohne, das BIONICON „EARP SUV“ ist auf alle Herausforderungen perfekt vorbereitet.

Das smarte System

BIONICON **„EARP SUV“**
SILVER ASHGREY GLOSSY

*BIONICON **„EARP SUV“***
DARK GREY MATT

BIONICON
„EARP SUV”

- RockShox 35 Silver TK 29“ 120 mm
- Shimano BR-MT420/410
- Shimano SM-RT30 (203/180)
- AlexRims EM30
- FSA CK-745
- Bosch Performance Line CX
- Bosch PowerTube 625 Wh
- Bosch Intuvia 100
- Shimano Deore Rapidfire
- Shimano Deore 12-fach
- Shimano CS-M6100-12
- 34T Boost
- Shimano CN-M6100
- BIONICON Post 31,6 x 350 mm
- Schwalbe Johnny Watts 27.5 x 2.6
- Ergotec Flat Bar 31,8 x 780 mm
- BIONICON Stem 31,8 x 50 mm

EUR **3.699,00*** UVP

* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind eine unverbindliche Preisempfehlung. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Spezifikationen können aufgrund technischer oder lieferbedingter Hintergründe abweichen. Stand: November 2024

BIONICON

BIONICON

MTB

Unnachgiebig einen Höhenmeter nach dem anderen erklettern und messerscharf auf kurvigen Trails bergab jagen – ein Mountainbike macht in jeder Lebenslage einfach Spaß! Und dieses Gefühl haben wir in die Entwicklung jedes unserer Räder einfließen lassen. Herausgekommen sind Bikes, die dich wieder ganz nah heranführen an den Kern des Sports. Denn hinter aller Technik steckt immer noch die reine Freude am Fahren.

BIONICON „CODY“

TRAIL-HARDTAIL 29 120 MM

Hier ist es, unser brandneues BIONICON „CODY“ Hardtail. Neu und trotzdem schon ein Klassiker, in dem der wahre Kern des Mountainbikens wieder zur Geltung kommt. Rau und unverzeihlich auf den ersten Blick, offenbart das BIONICON „CODY“ nach dem ersten Nippen sein volles Potenzial als absolute Trailmaschine, die Kenner in lang vergessene Geschmackswelten des Bikens entführt. Hart, weich, rauchig, präzise, facettenreich und dennoch brutal einfach, führt dich das BIONICON „CODY“ ab dem ersten Tritt zurück zum Kern des Mountainbikens. Befrei dich vom Ballast komplexer Technik und vom Schleier eines verzeihenden Hinterbaus, der deinem Fahrstil über die Jahre heimlich Stück für Stück seiner Präzision beraubt hat. Das BIONICON „CODY“ ist ehrlich und verspricht nichts, was es nicht halten kann. Die moderne Trail-Geometrie gibt auch Einsteigern das nötige Selbstvertrauen, um sich einzig und alleine auf den Fahrspaß zu fokussieren. Egal, ob on the Rocks oder pur in der Natur – egal, ob als Feierabend-Shot oder Genusstrip, das BIONICON „CODY“ wurde nicht gebaut, um dich zu enttäuschen.

BIONICON **„CODY 1“**
HIGH RISK RED GLOSSY

BIONICON ***„CODY 2“***
BLUE MATT

BIONICON ***„CODY 1”***	*BIONICON* ***„CODY 2”***
Marzocchi Z2 29“ 120 mm	RockShox Recon Silver TK 29“ 120 mm
Magura MT Trail Sport	Shimano BR-MT420
Magura Storm CL (203/180)	Shimano SM-RT30 (203/180)
BIONICON X18	BIONICON X18
SRAM Stylo DUB	Shimano Deore
SRAM BSA	Shimano SM-BB52
SRAM GX Eagle	Shimano Deore
SRAM GX Eagle 12-fach	Shimano Deore 12-fach
SRAM PG-1230	Shimano CS-M6100-12
SRAM X-Sync 32T	Shimano 32T Boost
SRAM GX Eagle	Shimano CN-M6100
KindShock E-20i 150 mm	KindShock E-20i 150 mm
Schwalbe Magic Mary / Nobby Nic 29 x 2.4	Schwalbe Magic Mary / Nobby Nic 29 x 2.4
BIONICON 35 x 780 mm	BIONICON 35 x 780 mm
BIONICON 35 x 50 mm	BIONICON 35 x 50 mm
EUR **2.299,00*** UVP	EUR **1.849,00*** UVP

* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind eine unverbindliche Preisempfehlung. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Spezifikationen können aufgrund technischer oder lieferbedingter Hintergründe abweichen. Stand: November 2024

BIONICON

GRAVEL BIKE

Bei einem Bike-Abenteuer sollte man sich niemals Gedanken um Grenzen machen müssen. Und genau dafür werden unsere Gravel Bikes gebaut! Egal, wo dich dein Weg hinführt, dein BIONICON Gravel Bike ist an deiner Seite. Lange Asphalt-Trips oder knackige Querfeldein-Ausflüge gehören deshalb zum kleinen Einmaleins der Gravel-Serie. Alle Komponenten, vom Rahmen bis zum Lenker, wurden mit der Maxime entwickelt, das Unerwartete zu erwarten – egal auf welchem Untergrund!

GRX
SHIMANO

BIONICON „BOGAN“

Das BIONICON „BOGAN“ tritt an, um es mit dir aufzunehmen. Besser gesagt gemeinsam mit dir: Wind und Wetter, Asphalt und Schotter, Pendeln und Backpacking. Egal, was du vorhast oder wohin dich dein Weg führt, das BIONICON „BOGAN“ wurde genau dafür von uns entwickelt. Für das Unvorhersehbare, das Unentdeckte. Es kann in diesem Moment dein schnellstes Mountainbike sein und im nächsten dein robuster Asphaltracer. Genau darauf wurde das BIONICON „BOGAN“ von uns vorbereitet. Ein stabiler und komfortabler Alurahmen, kombiniert mit einer leichten und präzisen Carbongabel bringt dir Fahrspaß bei kurzen Sprints und reduziert die Belastung auf langen Etappen. Bei der Auswahl der Komponenten standen Wartungsfreundlichkeit und Langlebigkeit ganz oben auf der Fahndungsliste, denn auch, wenn der Weg das Ziel ist, wollen wir, dass du immer sicher ankommst. Dann kannst du dir den Staub und den Dreck aus dem Gesicht wischen und gleich dein nächstes Abenteuer planen.

BIONICON **„BOGAN COMMUTE“**
BLACK MATT / GREEN GLOSSY

BIONICON **„BOGAN 2“**
BLACK MATT / BLUE GLOSSY

BIONICON **„BOGAN 3“**
RED GLOSSY / SILVER GLOSSY

BIONICON „BOGAN COMMUTE”

- BIONICON carbon fork
- Shimano GRX ST-RX600-L, BR-RX400-F
- Shimano SM-RT64 (160)
- Fulcrum Rapid Red 900
- GRX FC-RX600 172,5 mm
- Shimano GRX ST-RX600
- Shimano GRX RD-RX810 Rear / GRX FD-RX810 Front
- Shimano 105 11-fach, 11-34T
- 46-30T
- Shimano CN-HG601-11
- Ergotec Atar 27,2
- Continental Terra Speed 40-622
- Ergotec Bügel Randonneur 31,8
- Ergotec Piranha 650B Ahead 28,6/31,8; 70mm

EUR **2.099,00*** UVP

BIONICON „BOGAN 2”

- BIONICON carbon fork
- Shimano GRX BL-RX600-L, BR-RX400-F
- Shimano SM-RT64 (160)
- Fulcrum Rapid Red 900
- Shimano GRX FC-RX600 172,5 mm
- Shimano GRX BL-RX600-L
- Shimano GRX RD-RX 812
- Shimano Deore 11-fach, 11-42T
- 40T
- Shimano CN-HG601-11
- Ergotec Atar 27,2
- Continental Terra Speed 40-622
- Ergotec Bügel Randonneur 31,8
- Ergotec Piranha 650B Ahead 28,6/31,8; 70 mm

EUR **1.899,00*** UVP

BIONICON „BOGAN 3”

- BIONICON carbon fork
- SRAM Apex Hydraulic
- SRAM CNTRLN-A2 (160/140)
- Fulcrum Rapid Red 900
- SRAM Apex 1 172,5 mm
- SRAM Apex 11-fach
- SRAM Apex 1 Long Cage
- SRAM Powerglide 1130, 11-42T
- 40T
- SRAM Powerchain 1110, 11-fach
- Ergotec Atar 27,2
- Continental Terra Speed 40-622
- Ergotec Bügel Randonneur 31,8
- Ergotec Piranha 650B Ahead 28,6/31,8; 70 mm

EUR **1.799,00*** UVP

* Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind eine unverbindliche Preisempfehlung. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Spezifikationen können aufgrund technischer oder lieferbedingter Hintergründe abweichen. Stand: November 2024

BIONICON

GEOMETRIE + ERGONOMIE

BIONICON „CHASE“

Maße in mm {oder Grad}	S	M	L
TT top tube length	605	636	663
REACH reach	455	480	503
STACK stack	627	636	645
STL seat tube length	430	455	480
HA head angle	64°	64°	64°
VSTA virtual seat tube angle	76,3°	76,3°	76,3°
WB wheelbase	1251	1282	1310
BB BB drop	25	25	25
HT headtube length	105	115	125
CS chainstay length	455	455	455



BIONICON „WYATT 750“

Maße in mm {oder Grad}	S	M	L	XL
TT top tube length	582	609	635	663
REACH reach	425	455	480	510
STACK stack	614	619	628	637
STL seat tube length	390	420	450	480
HA head angle	64,5°	64,5°	64,5°	64,5°
VSTA virtual seat tube angle	75°	75°	75°	75°
WB wheelbase	1213	1245	1275	1308
BB BB drop	18	18	18	18
HT headtube length	105	110	120	130
CS chainstay length	450	450	450	450



BIONICON „WYATT“

Maße in mm {oder Grad}	S	M	L
TT top tube length	603	613	624
REACH reach	450	458	467
STACK stack	618	623	627
STL seat tube length	430	460	500
HA head angle	66°	66°	66°
VSTA virtual seat tube angle	76°	76°	76°
WB wheelbase	1215	1225	1235
BB BB drop	10	10	10
HT headtube length	110	115	120
CS chainstay length	450	450	450



BIONICON „WYATT TRAIL + SUV“

Maße in mm {oder Grad}	S	M	L
TT top tube length	624	650	676
REACH reach	445	470	495
STACK stack	624	628	632
STL seat tube length	420	460	500
HA head angle	66°	66°	66°
VSTA virtual seat tube angle	76°	76°	76°
WB wheelbase	1224	1250	1276
BB BB drop	28	28	28
HT headtube length	110	115	120
CS chainstay length	452	452	452



BIONICON „JESSE FS 750“ 27,5“ + 29“

Maße in mm {oder Grad}	S	M	L
TT top tube length	620	637	660
REACH reach	650	658	660
STACK stack	650	658	660
STL seat tube length	460	490	520
HA head angle	65°	65°	65°
VSTA virtual seat tube angle	75,5°	75,5°	75,5°
WB wheelbase	1266	1272	1298
BB BB drop	25	25	25
HT headtube length	140	140	150
CS chainstay length	470	470	470



BIONICON „JAMES“

Maße in mm {oder Grad}	S	M	L	XL
TT top tube length	592	611	630	650
REACH reach	406	426	442	462
STACK stack	646	646	655	655
STL seat tube length	380	420	460	500
HA head angle	66°	66°	66°	66°
VSTA virtual seat tube angle	74°	74°	74°	74°
WB wheelbase	1164	1182	1203	1223
BB BB drop	60	60	60	60
HT headtube length	120	120	130	130
CS chainstay length	452	452	452	452



BIONICON „EARP 750+ 750 SUV“

Maße in mm {oder Grad}	S	M	L
TT top tube length	615	625	635
REACH reach	423	430	440
STACK stack	637	646	649
STL seat tube length	420	460	500
HA head angle	68°	68°	68°
VSTA virtual seat tube angle	73°	73°	73°
WB wheelbase	1166	1177	1186
BB BB drop	56	56	56
HT headtube length	100	120	130
CS chainstay length	460	460	460



BIONICON „EARP“

Maße in mm {oder Grad}	S	M	L
TT top tube length	615	625	635
REACH reach	423	430	440
STACK stack	637	646	649
STL seat tube length	420	460	500
HA head angle	68°	68°	68°
VSTA virtual seat tube angle	73°	73°	73°
WB wheelbase	1166	1177	1186
BB BB drop	56	56	56
HT headtube length	100	120	130
CS chainstay length	460	460	460



BIONICON „EARP SUV“

Maße in mm {oder Grad}	S	M	L
TT top tube length	615	625	635
REACH reach	426	433	443
STACK stack	618	627	627
STL seat tube length	420	460	500
HA head angle	66°	66°	66°
VSTA virtual seat tube angle	73°	73°	73°
WB wheelbase	1188	1199	1209
BB BB drop	56	56	56
HT headtube length	110	120	120
CS chainstay length	460	460	460



BIONICON „CODY“

Maße in mm {oder Grad}	S	M	L
TT top tube length	597	642	683
REACH reach	420	460	500
STACK stack	619	628	637
STL seat tube length	420	460	500
HA head angle	66°	66°	66°
VSTA virtual seat tube angle	74°	74°	74°
WB wheelbase	1164	1208	1252
BB BB drop	55	55	55
HT headtube length	110	120	130
CS chainstay length	440	440	440



BIONICON „BOGAN“

Maße in mm {oder Grad}	S	M	L	XL
TT top tube length	515	540	565	590
REACH reach	360	375	395	409
STACK stack	547	561	576	595
STL seat tube length	465	500	535	570
HA head angle	70°	71°	71°	71,5°
VSTA virtual seat tube angle	74,2°	73,5°	73,5°	73°
WB wheelbase	1003	1015	1040	1057
BB BB drop	72	69	69	67
HT headtube length	125	140	155	175
CS chainstay length	430	430	430	430



RIDE A

BIONICON

WWW.BIONICON.DE

Abbildungen ähnlich. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Stand: November 2024

RIDE AN BIONICON

Dein **BIONICON**-Partner ist für dich da:

HERSTELLER:
MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Am Forst 17b | D-92637 Weiden i.d.OPf.
www.msa-germany.de

SUPPORT / SERVICE:
info@bionicon.eu
www.bionicon.de

MP6600UA

WWW.BIONICON.DE

Abbildungen ähnlich. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Stand: November 2024

RIDE AN BIONICON

IHR ANSPRECHPARTNER

Elmar Hirsch
0961/3885-208
e.hirsch@msa-germany.de

HERSTELLER:
MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Am Forst 17b | D-92637 Weiden i.d.OPf.
www.msa-germany.de

SUPPORT / SERVICE:
info@bionicon.eu
www.bionicon.de

MP6600UB